



Viale Resistenza, 97 42018 San Martino in Rio RE
TEL. 0522/646585 FAX 646586
C.F. 01035400363 P.I. 01685830356
E-mail: info@vaer.it

***TAPPI PER RULLIERE
(TPR)
MOVIMENTAZIONE
OGGETTI E/O
ALIMENTI***

TPR ALETTATI PER INTERNO TUBO



Misure disponibili CON FINESTRELLE:

- TPR ALETTATO D.50 CON FINESTRELLE F.8,5 (*TPRD50CFF8,5*)
- TPR ALETTATO D.50 CON FINESTRELLE F.10,5 (*TPRD50CFF10,5*)

Misure disponibili SENZA FINESTRELLE:

- TPR ALETTATO D.35 SENZA FINESTRELLE F.8,5 (*TPRD35SFF8,5*)
- TPR ALETTATO D.35 SENZA FINESTRELLE F.10,5 (*TPRD35SFF10,5*)
- TPR ALETTATO D.45 SENZA FINESTRELLE F.8,5 (*TPRD45SFF8,5*)
- TPR ALETTATO D.45 SENZA FINESTRELLE F.10,5 (*TPRD45SFF10,5*)
- TPR ALETTATO D.50 SENZA FINESTRELLE F.8,5 (*TPRD50SFF8,5*)
- TPR ALETTATO D.50 SENZA FINESTRELLE F.10,5 (*TPRD50SFF10,5*)
- TPR ALETTATO D.50 SENZA FINESTRELLE F.10,5 FORO CHIUSO (*TPRD50SFF10,5C*)

TPR RIGIDI PER INTERNO TUBO



Misure disponibili con f.8,5

- TPR RIGIDO D.25X1,5 F.8,5
(TPRD25X1,5F8,5)
- TPR RIGIDO D.40X1,30 F.8,5
(TPRD40X1,30F8,5)
- TPR RIGIDO D.40X1,50 F.8,5
(TPRD40X1,5F8,5)
- TPR RIGIDO D.60X1,25 F.8,5
(TPRD60X1,25F8,5)
- TPR RIGIDO D.60X1,75 F.8,5
(TPRD60X1,75F8,5)
- TPR RIGIDO D.63X2 F.8,5
(TPRD.63X2F8,5)

Misure disponibili con f.10,5

- TPR RIGIDO D.25X1,5 F.10,5
(TPRD25X1,5F10,5)
- TPR RIGIDO D.40X1,30 F.10,5
(TPRD40X1,3F10,5)
- TPR RIGIDO D.40X1,50 F.10,5
(TPRD40X1,5F10,5)
- TPR RIGIDO D.60X1,25 F.10,5
(TPRD60X1,25F10,5)
- TPR RIGIDO D.60X1,75 F.10,5
(TPRD60X1,75F10,5)
- TPR RIGIDO D.63X2 F.10,5
(TPRD.63X2F10,5)

TPR CONICI PER ESTERNO TUBO



Misure disponibili FORO CHIUSO

- TPR CONICO D.30 CON TRASCINATORE F.10,5 CHIUSO (*TPRCD30F10,5FC*)
- TPR CONICO D.35 CON TRASCINATORE F.10,5 CHIUSO (*TPRCD35F10,5FC*)
- TPR CONICO D.40 CON TRASCINATORE F.10,5 CHIUSO (*TPRCD40F10,5FC*)
- TPR CONICO D.50 CON TRASCINATORE F.10,5 CHIUSO (*TPRCD50F10,5FC*)



Misure disponibili FORO APERTO

- TPR CONICO D.30 CON TRASCINATORE F.4 APERTO (*TPRCD30F4*)
- TPR CONICO D.30 CON TRASCINATORE F.6 APERTO (*TPRCD30F6*)
- TPR CONICO D.30 CON TRASCINATORE F.8,5 APERTO (*TPRCD30F8,5*)
- TPR CONICO D.30 CON TRASCINATORE F.10,5 APERTO (*TPRCD30F10,5*)
- TPR CONICO D.35 CON TRASCINATORE F.4 APERTO (*TPRCD35F4*)
- TPR CONICO D.35 CON TRASCINATORE F.6 APERTO (*TPRCD35F6*)
- TPR CONICO D.35 CON TRASCINATORE F.8,5 APERTO (*TPRCD35F8,5*)
- TPR CONICO D.35 CON TRASCINATORE F.10,5 APERTO (*TPRCD35F10,5*)
- TPR CONICO D.40 CON TRASCINATORE F.4 APERTO (*TPRCD40F4*)
- TPR CONICO D.40 CON TRASCINATORE F.6 APERTO (*TPRCD40F6*)
- TPR CONICO D.40 CON TRASCINATORE F.8,5 APERTO (*TPRCD40F8,5*)
- TPR CONICO D.40 CON TRASCINATORE F.10,5 APERTO (*TPRCD40F10,5*)
- TPR CONICO D.50 CON TRASCINATORE F.4 APERTO (*TPRCD50F10,5*)
- TPR CONICO D.50 CON TRASCINATORE F.6 APERTO (*TPRCD50F6*)
- TPR CONICO D.50 CON TRASCINATORE F.8,5 APERTO (*TPRCD50F8,5*)
- TPR CONICO D.50 CON TRASCINATORE F.10,5 APERTO (*TPRCD50F10,5*)